

Fraise à surfacer - 2 tailles



113-1

Matière	Vc non rev.	Vc rev.	Brut	Revêtu	Rev. recommand.*
Acier < 700 N/mm ²	100	130	□	■	Tisi (BQ)
Acier > 700 N/mm ²	80	100	-	■	Tisi (BQ)
Acier inox	50	70	□	■	Tisi (BQ)
Fonte	60	100	□	■	Tisi (BQ)
Cuivre	130	160	□	■	Solo (DA)
Laiton - Bronze	140	190	■	□	Solo (DA)
Aluminium	200	350	□	■	Solo (DA)
Or - Argent	140	180	■	■	Solo (DA)
Platine - Palladium	-	35	-	□	Solo (DA)
Superalliages	-	40	-	■	Trio (PO)
Titane	40	60	■	■	RICO (ZB)


pas adapté - adapté □ très adapté ■

Tolérances d_1 : +/-0.02

D: h5



Sur demande



Art. n°	d_1	l_1	D	L	Z		
						Brut	Trio*
113-1d15.00	15	15	10	61	6	▲	▲
113-1d16.00	16	15	10	61	6	▲	▲
113-1d18.00	18	15	10	61	6	▲	▲
113-1d20.00	20	20	10	61	6	▲	▲
113-1d25.00	25	25	10	61	8	▲	▲
113-1d28.00	28	25	10	61	8	▲	▲
113-1d30.00	30	30	10	61	8	▲	▲

* Prix des autres revêtements : contactez-nous!
 Pour commander un outil revêtu, ajoutez le code à 2 lettres du revêtement au code article.

Disponible
brut ou revêtu
(voir page 308)

Z6-8



λ 30° γ 8-10°

CARB



$ap=0.05xd_1$ $ae=0.05xd_1$
 $ap=1xd_1$